

# ADVENT SOLID 510

SOLID 510



# Серия ADVENT SOLID-510



Принтер может иметь несколько конфигураций:



SOLID-510S

Принтер односторонней печати ID карт



SOLID-510D

Принтер двусторонней печати ID карт



SOLID-510L

Принтер – ламинатор ID-карт



Учреждения



Отели



Компании



Учебные заведения



Транспорт



Предприятия




Банки

# ADVENT SOLID 510

FINE™ Imaging Technology – Запатентованная технология цветной печати




ADVENT **SOLID**  
by IDP





- До 225 карт/час (УМСКО, односторонних)
- 300DPI (Цветная & Монохром) & 600, 1200DPI (Монохром)
- Подающий лоток по одной карте (\*Опционально)
- Мощный уникальный CPU-блок
- Уменьшенный шум
- Система защиты – замок (\*Опционально)

*Время надежных ID-решений!*



**НАДЕЖНАЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
РАМА  
И ЭЛЕМЕНТНАЯ  
БАЗА!**



- Кодировка магнитной полосы, контактных чипов и RFID (+ кодировка фронтальной полосы) (\*Опционально)
- Прозрачные карты – печать и персонализация
- Поддержка CR79 Type (Опционально заводская инсталляция)
- Простота использования и сервиса + Ламинатор

## Удобный подающий лоток



- 200 карт с открытой крышкой
- 100 карт по умолчанию



Время надежных ID-решений!



Для Вашего удобства

- Съёмный принимающий фронтальный лоток



Время надежных ID-решений!



**Выходной задний лоток**  
- До 100 карт, \*Опционально



# ADVENT SOLID-510 – надежная многофункциональная система. Металлическая рама, высокое качество печати ID-карт!



Модель:	SOLID-510S		SOLID-510D	SOLID-510L
Печать	Тип печати	Сублимация	Сублимация	Сублимация
	Разрешение	300dpi, 600x1200dpi Mono, «в край»		
	Двусторонняя	с Флиппером	Да	Да (с Флиппером)
Карты	Подача карт	Автоматическая		
	Геометрия карт	ISO CR80 или ISO CR79		
	Толщина	0,38-1,00mm.		
Печать	Тип карт	ПВХ, ПЭТ, композит	ПВХ, ПЭТ, композит	ПВХ, ПЭТ, композит
	Монохромная	5сек./карта (720 карт/час)	5сек./карта (720 карт/час)	5сек./карта (720 карт/час)
	YMCKO (Front-in/Front-out)	max.17сек./карта (212 карт/час)	max.17сек./карта (212 карт/час)	max.17сек./карта (212 карт/час)
	YMCKO (Front-in/Back-out)	max.16сек./карта (225 карт/час)	max.16сек./карта (225 карт/час)	max.16сек./карта (225 карт/час)
	YMCKOK		max.22сек./карта (164 карт/час)	max.22сек./карта (164 карт/час)
	Скор. ламинации (единов ременная)	YMCK		22сек./карта
	Скор. ламинации (карта за картой)	YMCKK		32сек./карта
Система	Скор. ламинации (карта за картой)	YMCK		43сек./карта
	Скор. ламинации (карта за картой)	YMCKK		53сек./карта
	Подающий лоток	100карт/200карт с открытой крышкой		
	Выходной лоток	Фронтальный: 40 карт/Задний лоток: 100 карт (опционально-задний лоток)		
	Контрольная панель	2-х линейный LCD / 2xLED кнопки		
	Платформы	Windows 7, 8, 10, Mac, Linux		
	Протокол связи	USB / Ethernet, WiFi (опционально)		
	Питание	DC 24V		
	Энергопотребл.	48	48	96
	Темп.	15-35C		
Влажность	35-70%			
Физический замок	Входящий лоток и лента / Ламинационная пленка (опционально)			
Замок Kensington	Опционально			
Геометрия	165x390x210	165x390x210	165x390x210	
Вес	4,5kg	5,2kg	8,8kg	
Опции	Кодировщики	Контактных, Бесконтактных карт и магнитной полосы		
	Кодировщик полосы	ISO 7811 (track I, II, III считывание и запись HiCO/LOCO)		
	Кодировщики контактные	ISO 7816 (ID-1)		
	Кодировщики RFID	Mifare, ISO 14443 (Type A/B), ISO 15693, DESFire, iClass		

## Расходные материалы для ADVENT SOLID-510



### Цветные ленты

УМСКО	250 карт/ролик
УМСКОК	200 карт/ролик
УМСФКО	200 карт/ролик
НУМСКО	350 карт/ролик
ЗУМСКО	400 карт/ролик

### Монохромные ленты

КО	100 карт/ролик 250 карт/ролик	Черная с Оверлеем
К	200 карт/ролик	Черная
W	350 карт/ролик	Белая
В	1200 карт/ролик	Синяя
R	1200 карт/ролик	Красная
MG	1200 карт/ролик	Металлическая золотая
MS	1200 карт/ролик	Металлическая серебряная
SO	1200 карт/ролик	Стираемая полоса (Scratch-Off)



ZEBRA-ONLINE.RU